

De Rosa Ugo & Figli Srl  
Via Bellini, 24 – 20095 Cusano Milanino, Milano – Italy  
T. +39 02 61 95 171 – F. +39 02 61 95 188  
[www.derosa.it](http://www.derosa.it)

**DE ROSA**

2 0 2 0

**SK**  
*pininfarina*





BIANCO



AZZURRO



STHEALT



SOLE



CHAMPAGNE ROSÉ



ACQUA MARINA

***MERAK***











***PROTOS***





ORO



BIANCO



NERO BOB



TFY

***KING***  
DISK BLACK LABEL



BIANCO



DE ROSA 2020 - 26

***IDOL***





BIANCO



GREY



ROSSO RUBINO



NERO BOB





ACQUA MARINA



YELLOW

**NICK**





BIANCO



NERO

**TITANIO**







TREDUECINQUE RED



SOLO

***CORUM***







**NUOVO  CLASSICO**





BIANCO



BLU CROMO

**NEO PRIMATO**





GREY



RED

**ALLUMINIO**





KERMESSE BLU



SCANDIUM CAMALEONTE

**TT-03**



SILVER FLASH



DE ROSA 2020 - 62




METAMORPHOSIS BIANCO



GRAVEL CHOCOLATE



E-BIKE





# SCHEDE TECNICHE


## SK PININFARINA

specifiche tecniche | technical specifications

SIZE	BR mm	F mm	C mm	D°	G mm	REACH	STACK
460	503	82	405	74°60'	56,9	369	478
480	516	100	405	74°30'	57,9	374	496
500	528	118	405	74°	58	379	514
520	541	136	405	73°70'	58,9	384	532
540	553	148	405	73°40'	58,8	389	550
560	567	166	405	73°10'	59,6	394	568
580	580	184	405	72°80'	60,4	399	586
600	594	202	405	72°50'	61,2	404	604

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
950gr	370gr	1/1,1/2 + 1,1/2	86.5x46	DEDICATED

colori | colors




## MERAK

specifiche tecniche | technical specifications

ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm	REACH	STACK
43	50,8	40,5	75°	26,8	10,5	57,6	371	50
46	51,8	40,5	74°45'	26,8	11,5	57,7	376	51,3
48	52,9	40,6	74°15'	26,8	12,5	57,9	380	52,4
50	54	40,6	74°	26,8	13,6	58,3	385	53,7
52	55,1	40,7	74°	26,8	14,7	59	393	54,8
54	56,3	40,7	73°45'	26,8	15,9	59,9	399	56,1
56	57,6	41	73°30'	26,8	17,3	60,8	406	57,4
58	58,9	41	73°	26,8	19	61,5	409	59,1

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
800gr	370gr	1/1,1/2 + 1,1/2	86.5x41	DEDICATED

colori | colors




## PROTOS

specifiche tecniche | technical specifications

ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm	REACH	STACK
45	50,7	40,5	75°	27	10,3	57,8	371	49,6
47	52	40,5	74°50'	27	11,6	58,3	37,6	51
49	53,3	40,6	73°50'	27	12,7	58,4	38	52,3
51	54,6	40,6	73°50'	27	13,8	58,7	38,5	53,8
53	55,5	40,7	73°30'	27	14,9	58,8	38,9	55
55	56,5	40,7	73°	27	16	59,3	39,3	56,1
57	57,8	40,8	72°70'	27	17,6	60,2	39,8	57,7
58,5	59,2	40,8	72°50'	27	19,5	61,4	40,4	59,5

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
920gr	370gr	1 1/8 + 1 1/4	ITALIAN	DEDICATED

colori | colors



## KING

specifiche tecniche | technical specifications


ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm	REACH	STACK
41,7	50,5	40,2	75°30	26,8	11	58	37,2	50,1
45	50,7	40,2	75°	26,8	11	57,3	37	50,4
47	51,9	40,2	75°	26,8	11,7	57,6	38	51,5
49	53,4	40,4	74°40	26,8	12,6	57,9	38,7	52,6
51	54,5	40,5	73°90	26,5	13,4	58,3	39	53,5
53	55,5	40,7	73°50	26,5	14,4	58,6	39,3	54,5
55	56,5	40,9	73°	26,5	15,6	59,1	39,5	55,7
57	57,5	41	72°60	26,5	17	59,7	39,7	57
59	58,9	41	72°60	26,5	19	60,9	40,5	59

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
950gr	370gr	11/8 + 11/4	86.5x41	DEDICATED (31,6)

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm	REACH	STACK
-	-	-	-	-	-	-	-	-

colori | colors




## IDOL

specifiche tecniche | technical specifications

ACF cm	BR cm	F cm	C cm	D°	G cm	REACH	STACK
43	51,7	11,1	41,2	71° 3'	57,3	370	508,3
46	52,9	11,9	41,2	71° 6'	58,1	378,3	516,1
48	54,3	13,5	41,2	72° 6'	58	384,2	537,1
51	56	15,4	41,2	73°	58,7	389,8	556,8
53	57,2	17,5	41,2	73° 1'	59,8	395,6	577,1
56	58,8	19,5	41,2	73° 3'	60,9	402,4	596,9

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1050gr	360gr	1/1,1/2 + 1,1/2	86.5x46	DEDICATED

colori | colors




## NICK

specifiche tecniche | technical specifications

SIZE	C cm	D cm	E°	F°	G cm	H cm
462	515	102	74°50	72°	71	406
480	531	125	74°10	72°20	71	406
498	548	145	73°70	72°40	69	406
522	565	165	73°30	72°60	69	406
545	583	182	72°90	73°30	69	406

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1000gr	370gr	1 1/8 + 1 1/2	86.5x46	31,6

colori | colors



## ANIMA

specifiche tecniche | technical specifications


SLOPE	ACCS cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
44	51	39,80	76°	10,4	58	
45	52	40,10	75°30	11,1	58	
46	53	40,20	75°	12,2	58,1	
48	54	40,45	74°15	13,7	58,3	
49	54,5	40,55	74°	14,6	58,4	
50	55	40,65	73°30	15,4	58,6	
51	56	40,85	73°	16,5	59	
52	56,5	40,90	73°	17,3	59,20	
53	57,5	40,90	73°	18,1	60,2	
55	58,5	41,10	72°30	20,2	60,60	

colori | colors



le TUE geometrie | YOURS geometries

ACCR cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-



## TREDUECINQUE


specifiche tecniche | technical specifications

ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
44	48	51	39,8	76°	10,4	58
45	49	52	40,10	75° 25	11,1	58
45	50	52,5	40,10	75°15	12,2	58,1
46	51	53	40,20	75°	13,0	58,1
47	52	53,5	40,40	74°30	13,7	58,2
48	53	54	40,45	74°15	14,6	58,3
49	54	54,5	40,55	74°	15,4	58,4
50	55	55	40,65	73°45	16,5	58,6
51	56	56	40,85	73°10	17,3	59
52	57	56,5	40,90	73°	18,1	59,2
53	58	57,5	40,90	73°	19,2	60,2
54	59	58	41,00	72°45	20,2	60,4
55	60	58,5	41,10	72°30	21,2	60,6

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1400gr	370gr	1 1/8 + 1 1/8	ITALIAN	31,6

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-



colori | colors



## SOLO


specifiche tecniche | technical specifications

ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
44	48	51	39,8	76°	10,4	58
45	49	52	40,10	75° 25	11,1	58
45	50	52,5	40,10	75°15	12,2	58,1
46	51	53	40,20	75°	13,0	58,1
47	52	53,5	40,40	74°30	13,7	58,2
48	53	54	40,45	74°15	14,6	58,3
49	54	54,5	40,55	74°	15,4	58,4
50	55	55	40,65	73°45	16,5	58,6
51	56	56	40,85	73°10	17,3	59
52	57	56,5	40,90	73°	18,1	59,2
53	58	57,5	40,90	73°	19,2	60,2
54	59	58	41,00	72°45	20,2	60,4
55	60	58,5	41,10	72°30	21,2	60,6

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1400gr	370gr	1 1/8 + 1 1/8	ITALIAN	31,6

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-



colori | colors



## CORUM


specifiche tecniche | technical specifications

SLOPE	ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
44	48	52	39,95	75°30	10,2	58	
45	49	52,2	39,95	75°30	10,9	58	
45	50	52,5	40,00	75°15	12	58	
46	51	53	40,05	75°	12,8	58,12	
47	52	53,5	43,30	74°30	13,5	58,15	
48	53	54	40,45	74°15	14,4	58,23	
49	54	54,5	40,55	74°	15,2	58,36	
50	55	55	40,60	73°45	16,3	58,60	
51	56	56	40,80	73°10	17,1	58,96	
52	57	56,5	40,85	73°	17,9	59,20	
53	58	57,5	40,85	73°	19	60,20	
54	59	58	40,95	72°45	20	60,42	
55	60	58,5	41,05	72°30	21	60,65	
56	61	59	41,05	72°30	21,8	61,14	
57	62	59,5	41,20	72°15	22,7	61,32	

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1.700gr	350gr	1 1/8 + 1 1/8	68x46	31,6

le TUE geometrie | YOURS geometries

SLOPE	ACCS cm	ACCR cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-	-



colori | colors



## NUOVO CLASSICO


specifiche tecniche | technical specifications

ACCR cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
48	52	40	75°30	26,5	8,2	57,5
49	52	40	75°30	26,5	9,2	57,5
50	52,5	40	75°15	26,5	10,2	58
51	53	40	75°	26,5	10,9	58
52	53,5	40,3	74°30	26,5	11,9	58
53	54	40,5	74°15	26,5	12,6	58,2
54	54,5	40,7	74°	26,5	13,6	58,4
55	55	40,7	73°50	26,5	14,4	58,6
56	56	40,8	73°10	26,5	15,3	59
57	56,5	40,8	73°	26,5	16,3	59,4
58	57,5	40,8	73°	26,5	17,2	59,7
59	58	40,9	72°50	26,5	18,2	60
60	58,5	41	72°45	26,5	19,2	60,3
61	59	41,2	72°30	26,5	20,2	60,8

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1700gr	600	1 THREADED	ITALIAN	27,2

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACCR cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-



colori | colors



## NEO PRIMATO


specifiche tecniche | technical specifications

ACCR cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
48	52	40	75°30	26,5	8,2	57,5
49	52	40	75°30	26,5	9,2	57,5
50	52,5	40	75°15	26,5	10,2	58
51	53	40	75°	26,5	10,9	58
52	53,5	40,3	74°30	26,5	11,9	58
53	54	40,5	74°15	26,5	12,6	58,2
54	54,5	40,7	74°	26,5	13,6	58,4
55	55	40,7	73°50	26,5	14,4	58,6
56	56	40,8	73°10	26,5	15,3	59
57	56,5	40,8	73°	26,5	16,3	59,4
58	57,5	40,8	73°	26,5	17,2	59,7
59	58	40,9	72°50	26,5	18,2	60
60	58,5	41	72°45	26,5	19,2	60,3
61	59	41,2	72°30	26,5	20,2	60,8

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1700gr	600gr (forca in acciaio) 400gr (forca in carbonio)	1 THREADED 1 FLAT (carbonio)	ITALIAN	27,2

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACCR cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-



colori | colors



## KERMESSE

specifiche tecniche | technical specifications

ACF cm	BR cm	C cm	D°	F cm	G cm
49	51,5	41	75°	12,8	57,5
52	54,5	41,5	74°	13,7	58,3
56	56,5	42,00	73°	16,5	59
58	58	42	73°	18,4	59,8

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-

colori | colors



## SCANDIUM

specifiche tecniche | technical specifications


ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
45 sl	52	40,5	75°	26,8	12,8	57,5
46,5 sl	53,5	40,5	74°50	26,8	13,2	57,7
48 sl	54,5	40,7	74°30	26,8	13,7	58,1
49 sl	55,5	40,7	74°	26,8	14,5	58,6
52 sl	56,5	41	73°	26,8	16,5	59
54 sl	57,5	41	73°	26,8	18,4	59,5
58 reg	58,5	41,2	72°50	26,8	18,4	60
60 reg	60	41,2	72°50	26,8	20,5	61

Frame	Fork	Headset Size	Bd Size	Seatpost
1280gr	370gr	1 1/8 + 1 1/4	86.5x41	31,6

le TUE geometrie | YOURS geometries

ACF cm	BR cm	C cm	D°	E cm	F cm	G cm
-	-	-	-	-	-	-

colori | colors




## TT-03

specifiche tecniche | technical specifications

SIZE	A mm	B mm	Q1°	Q3°	I mm	H mm	REACH	STACK
534	534	410	70°50	75°	75	65	351	469
546	546	436	71°	75°	85	70	363	480
559	559	445	71°50	75°	93,7	70	375	490
575	575	456	72°	75°	102,4	70	390	500

Frame	Fork	Headset Size	BB Size	Seatpost
1.200gr	500gr	1 1/8 + 1 1/4	86.5x46	DEDICATED

colori | colors



# METAMORPHOSIS

specifiche tecniche | technical specifications


SIZE

S

M

L

colori | colors




# GRAVEL

specifiche tecniche | technical specifications

SIZE	BR mm	ACF mm	C mm	D°	F mm
S	505	510	425	74°5	115
M	534	550	425	74°	145
L	556	590	425	74°	175

colori | colors



# E-BIKE

specifiche tecniche | technical specifications

SIZE	CF mm	L mm	I mm	A°	B°	F mm	P mm	T mm	D mm	R mm	G mm	STACK	REACH	WB
470	470	515	149,7	74,5°	71,5°	579	415	130	72	50	380	539,8	365,3	983,3
500	500	525	155,3	74°	72°	579,3	415	130	72	50	380	541,6	369,7	983,5
530	530	545	161,7	73,7°	72,5°	591,8	415	140	72	50	380	552,9	383,3	996,1
550	550	560	175,4	73°	73°	594,6	415	160	72	50	380	573,8	384,6	999

colori | colors

